

**XT-S FLOOR TWO P-BASE charcoal**

XS45-2

€ 1.756,30 excl.

La gamme de luminaires de bureaux **XT-S** séduit par l'esthétique de ses têtes – légères et élégantes. Nous avons associé la toute dernière technologie LED à un nouveau panneau lumineux ce qui permet d'une manière optimale un éclairage en basse luminance et une diffusion idéale de la lumière sur le plan de travail.

Six températures de couleur de 2700 K à 6000K sont réglables ("tunable white") afin de choisir librement selon les variations naturelles de la lumière du jour et les exigences individuelles.

L'option "commande automatisée par groupe de luminaires" est également disponible.

Un régulateur de luminosité constante combiné avec un détecteur de mouvement augmente le confort et optimise la consommation énergétique.

Une version avec HUMAN CENTRIC LIGHTING (HCL) est en préparation. Cette variante offre deux fonctions supplémentaires:

1. L'éclairage biodynamique :

L'adaptation automatique de la teinte de la lumière tout au long de la journée renforce la santé et le bien-être et augmente la performance.

2. Le réglage individuel :

Vous pouvez personnaliser et sauvegarder un enchaînement de teintes de couleurs selon votre besoin.

La gamme **XT-S** est proposée en versions lampadaire, suspension, applique et en adaptation de table. Tous les modèles sont disponibles en blanc et charcoal.

Design: Tobias Grau

**DESIGN AWARDS**



German Design Award Special Mention

2017

**ROBISIGRAU**

## XT-S FLOOR TWO P-BASE charcoal

XS45-2



### DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	Sol
Flux lumineux sortant	direct/indirect
Répartition de la lumière	symétrique
Flux lumineux du luminaire	10970 lm
Température de couleur	2700-6000 K
Rendu des couleurs (CRI)	>80
Aspect blancheur	tunable white
Matériau	Aluminium
Tension nominale de / jusqu'à	220 - 240 V
Fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Puissance consommée (maximal)	96 W
Surface	thermolaqué
Système d'alimentation	convertisseur
Classe de protection	I
Nombre de têtes de luminaires	2
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	Bouton poussoir ou télécommande
Avec détecteur de mouvement	Oui
Désactivation possible du détecteur sensoriel	Oui
Avec régulateur de luminosité constante	
Télécommande incluse	Oui
Largeur	760 mm
Hauteur	1880 mm
Tête du luminaire orientable	Non
Poids net	19 kg

### REPARTITION DE LA LUMIERE

